Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nautilus-Sani

Nautilus Sani:	Hinweise zu Nautilus Sani:			
Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich) wasserdicht bis 0,8 m über Sims. Dreh-Kipp Flügel nach innen öffnend	lieferbare Größen (B/H in cm): alle diese Größen natürlich Fertigung auf Maß in allen Größen			
Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,	50-40 1 flg (kleinste Größe, Glaslichte 14 cm)			
Fabrikat:	50-50 1 flg			
Alpinafenster, Typ: Nautilus Sani	60-60 1 flg 125-080 2 flg			
	80-60 1 flg 150-080 2 flg			
Grösse B/H in cmx	80-80 1 flg 125-100 2 flg			
alt. ()Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund alt. ()Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. ()RC II alt. ()Verschlusssensorik alt. ()RAL oder NCS Farben	80-100 1 flg 150-80 2 flg 100-120 1 flg 150-100 2 flg 100-60 1 flg 175-100 2 flg 100-80 1 flg 200-80 2 flg 100-100 1 flg 200-100 2 flg			
Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn	Sondermaße und Kombinationen auf Anfrage!			
Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de				

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nautilus pMax-Sani ab einer Größe von 75 x 58 cm und größer

Nautilus pMax Sani:		Hinweise zu Nautilus pMax -Sani:		
Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung nachtäglichen Einbau und Abdichtung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich) wasserdicht bis 1,25 m über Sims. Dreh-Kipp Flügel nach innen öffnend		alle dies		n (B/H in cm): n natürlich Fertigung Größen
	Thermix			
Randverbund,		50-40 50-50	1 flg (kle 1 flg	einste Größe, Glaslichte 14 cm)
Fabrikat:		60-60	1 flg	125-080 2 flg
Alpinafenster, Typ: Nautilus pMax Sani		80-60	1 flg	150-080 2 flg
		80-80	1 flg	125-100 2 flg
Grösse B/H in cmx		80-100		150-80 2 flg
		100-120	-	150-100 2 flg
		100-60	9	175-100 2 flg
alt. ()Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 (Thermix Randverbund)		100-80		200-80 2 flg
alt. ()RC II		100-100) 1 flg	200-100 2 flg
alt. ()Verschlusssensorik				
alt. ()RAL oder NCS Farben		Candar	ma() a un	d Kambinationan auf Anfragal
Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH		Sonden	naise un	d Kombinationen auf Anfrage!
Am Grießenbach 2				
83126 Flintsbach a. Inn				
001201 iiiilobaoit a. iiiii				
Tel. 08034-9099-21, Fax -22				
www.alpinafenster.de				
alpinafenster@t-online.de				