


Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH









Preisliste 2024

gültig ab 01.04.2024

Wasserdichte und nicht-wasserdichte Fenster und Türen.

Für zu betonierende Wände und für den nachträglichen Einbau.


Neu: verputzbare Innenzarge

sehen Sie auch unsere

Passivhausfenster









info@alpinafenster.de www.alpinafenster.de 08034/90 99 21

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

	Hochwasserschutzsysteme - Lösungen für alle Situationen	Seite 3
Für zu	2. Wasserdichte Fenster Produktübersicht - unsere 6 Wasserdichten Neptun Outside Nautilus und Nautilus pMax Hybrid Exit Nemo	Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8
<u>betonierende</u> Wände	 Nicht-wasserdichte Fenster Unser Produkt "Thermozarge - nicht wasserdichtes Fenster in Kunststoffvollzarge"	Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12
	Erläuterung Perimeterrahmen Integra und Standard Preise Perimeterrahmen Integra und Standard	Seite 13 Seite 14
Für den nachträglichen Einbau	Wasserdichte Sanierungsfenster und -türen HWSTüre Oceanic – Inside Kalkulationsbeispiele Sanierungsfenster	Seite 15 Seite 16 Seite 17
Versand	7. Lieferbedingungen und -kosten	Seite 18

Unsere Neuheit: Innenzarge verputzbar sofort lieferbar Nahtloser Putzübergang vom Mauerwerk zur Fensterinnenzarge! Preise finden Sie auf der Seite 4 "Sonderausstattungen"

Rücknahme von unbeschädigten Waren abzgl. 20 % Rücknahme von Sonderanfertigungen nicht möglich Bestellungen schriftlich, am besten direkt per Mail an die info@alpinafenster.de





Hochwasserschutzsysteme Erläuterung

Alpina Hochwasserschutzsysteme für zu betonierende Wände

(nachträglicher Einbau/Abdichtung auf Seite 15-17)



Hochwasser - steigendes Grundwasser -

Starkniederschläge Hochwasserereignisse sind Bestandteil des Naturkreislaufs. Bei heftigen Niederschlägen laufen große Wassermengen zusammen. Es können bereits örtlich begrenzte starke Niederschläge extremes Hochwasser verursachen. Im Frühling verstärken Schneeschmelze und gefrorener Boden die Hochwassergefahr. Neben natürlichen Ursachen beeinflusst auch der Mensch die Hochwasserproblematik vor Ort. Veränderungen in der Landschaft, Straßennetze, sowie Bebauung wirken auf das Abflussgeschehen. Die Natur kennt keine Hochwasserschäden. Erst wenn der Mensch mit Leib und Leben oder mit seinem Besitz betroffen ist, führen Hochwasser zu messbaren Schäden und zu finanziellen Katastrophen.





Neptun Outside Highgrade wassericht bis 2,0m



wassericht bis 1,5m

Risikoversorge

Seit nunmehr 17 Jahren werden unsere Hochwasserschutzsysteme bei Neubauten und im Renovierungsfall eingesetzt. Unsere äußerst belastbaren Systemlösungen bieten Schutz vor drückenden Wasser und natürlich auch bei Starkregen oder Unwettern vor Oberflächenwasser. Systembedingte Mehrfachverriegelungen, sowie belastbares Verbundsicherheitsglas erhöhen damit zusätzlich Ihren Einbruchschutz. Bitte beachten Sie, dass unsere Leibungsfenster nicht in jedem Falle den wasserdichten Lichtschacht ersetzen und dass sie nicht Teil der Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 sind. Unsere Systeme, auch für zu betonierende Wände, sind geprüft mit Zeugnissen vom ift- Rosenheim, Richtlinie FE-07/1 Oktober 2005. Unsere Hochwasserschutzsysteme müssen alle zwei Jahre und nach jeder Belastung bis an die Gewährleistungsgrenze durch uns oder unsere zertifizierten Partnerfirmen überprüft werden. Einbau- und Wartungshinweise erhalten Sie bei Lieferung und Rechnungsstellung



HWSTüre Oceanic wasserdicht bis 2,2 m

Abnahme bei Neubauten

Unsere Systeme wurden im Rahmen der Qualitätssicherung werkseitig überprüft, haben das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen und werden in diesem Zustand auf ihrer Baustelle angeliefert. Auf Wunsch können Sie unsere Systeme vor Übergabe an Ihren Kunden von uns oder unseren Servicepartnern überprüfen/abnehmen lassen. Die langjährige Erfahrung hat uns gezeigt, dass dies im Einzelfall manchmal notwendig ist. Tatsächlich sind auch robuste Einbauten manchmal durch "Dritte" erheblichen Belastungen ausgesetzt. Nach unserer Abnahme erhalten Sie einen Nachweis, dass die Systeme von Ihnen in einwandfreiem/funktionstüchtigen Zustand übergeben wurden. Die visuelle Überprüfung ist aufwendig und kann auch aufgrund der räumlichen Entfernung nicht kostenfrei geleistet werden.



var Passivhausfenster
- wasserdicht -

Kosten für die Abnahme:

Pro Flügel 20 € pauschal für die Abnahme zzgl. Anfahrtskosten. Diese belaufen sich bei einem Radius von 30 km von Flintsbach a. Inn aus auf 40 €.

Bei größeren Entfernungen pro Kilometer 0,5 € sowie die Fahrzeit.












Neptun Outside

wasserdicht bis 1,5 m über Fenstersims* oder auch:







Wir begegnen dem Wasserdruck von der richtigen Seite! Mit nach außen öffnenden Flügeln!

Neptun Outside - wasserdicht bis 1,5 m *

Schwingfenster – nach außen öffnend in Kunststoff weiß, RAL 9016

Verbundsicherheitsglas (2-Scheiben) Ug 1,1 | Uw 1,3

oder Verbundsicherheitsglas (3-Scheiben) Ug 0,7 | Uw 1,0

oder Verbundsicherheitsglas (3-Scheiben) Ug 0,5 | Uw 0,8


Vorteile gegenüber nach innen aufgehenden Systemen:

Bei diesem Hochwasserschutzfenster wird der Druckwasserproblematik von der "richtigen Seite" begegnet – nämlich von außen! Je höher das Wasser steigt, desto besser wird der Flügel an den Stock gepresst und desto dichter wird das Fenster! Hohe Bedienkräfte entfallen!

- + weniger Schließpunkte, daher weniger Verschleißteile, leichtere Bedienung, wartungsarm
- + der Friktionsbeschlag aus Edelstahl hält den Flügel in jeder Position (kein Zuschlagen bei Zugluft). Somit ist der Raum gut belüftbar
- + wasserdichte Lichtschächte werden überflüssig, erhebliche Kostenersparnis

Geprüft vom IFT Rosenheim Richtlinie FE-07/1 Oktober 2005

- Prüfbericht 202 32305/1 Ermittlung 100 x 100 cm eingebaut in 24er Betonwand
- Prüfbericht GS 255 33163 Ermittlung 100 x 100 cm eingebaut in 24er Betonwand





	Neptun Outside				
	Preistabelle für Wandstärke 20 bis 30 cm				
		wasserdicht bis		wasserdicht bis	
		1,5 m		2,0 m	
	Profil "LH20"	Profil "LH20"	Profil "LLE"	LH20 oder LLE	
Breite x Höhe in cm	Ug 1,1 Uw 1,3	Ug 0,7 Uw 1,0	Ug 0,5 Uw 0,8 Passivhaus!	Ug 0,7 oder Ug 0,5	
50 x 50	LZ 748€	857 €	LZ 898€		
60 x 60	LZ 772€	880 €	LZ 929€		
80 x 60	794 €	913 €	LZ 954 €		
80 x 80	LZ 874€	1.006 €	LZ 1.047€		
100 x 60	835 €	963 €	LZ 1.003 €		
100 x 80	880€	1.016€	LZ 1.057 €	"Neptun Outside	
100 x 100	1.085 €	1.238 €	LZ 1.301€	Highgrade"	
125 x 80 2 flg	LZ 1.484 €	1.706 €	LZ 1.782€	Aufpreis 20 %	
125 x 100 2 flg	LZ 1.671 €	1.922€	LZ 2.006€	auf die jeweilige	
150 x 80 2 flg	LZ 1.568 €	1.802€	LZ 1.881 €	Spalte.	
150 x 100 2 flg	LZ 1.759€	2.016€	LZ 2.111€		
175 x 80 2 flg	LZ 1.639€	1.890 €	LZ 1.968€		
175 x 100 2 flg	LZ 1.848 €	2.124€	LZ 2.217€		
200 x 80 2 flg	LZ 1.688€	1.942€	LZ 2.025€		
200 x 100 2 flg	LZ 2.024€	2.328 €	LZ 2.428€		
netto, zzgl. MwSt.		Wandstärke 31 bis	40 cm -> Preis + 10 %	6	

Empfehlung:					
Betonlichtschachtgröße					
B x H Fenster	B x Tiefe x H Betonlichtschacht				
50 x 50	50-100				
60 x 60	50-100				
80 x 60	105-50-100				
80 x 80	105-60-120				
100 x 60	105-50-100				
100 x 80	105-60-120				
100 x 100	105-80-140				


Neuheit: Innenzarge verputzbar! Sauberer Übergang innen!

Alle zweiflügeligen (2flg) Fenster haben einen senkrechten, festen Kämpfer. Ansichtsbreite 95 mm

Die Angabe "LZ" neben dem Preis bedeutet Lieferzeit von 4 Wochen! Der Rest ist i.d.R. sofort lieferbar! Andere Größen und Kombinationen auf Anfrage jederzeit möglich! Bestellungen schriftlich, am besten per Mail an info@alpinafenster.de

Sonderausstattungen auf Seite 12.

Perimeterabdeckrahmen sehen Sie bitte Seite 13 - 14.



Nautilus

Profil DMA: bis 0,8 m wasserdicht
Profil LLE (FM): bis 1,0 m wasserdicht

Profil LLE (FM) pMax: bis 1,25 m wasserdicht



Für zu betonierende Wände (Neubau)

geprüft IFT Rosenheim Richtlinie FE-07/1 Oktober 2005 Ermittlung 100 x 100 cm eingebaut in 25er Betonwand

Prüfbericht Nr. 15-003920-PR01

Neuheit: Innenzarge verputzbar! Sauberer Übergang!

	1	

Profil "DMA" im Schnitt

Profil "LLE" im Schnitt. Profil schließt flächenbündig mit der Beton-Außenkante ab. Überdämmung des Rahmens möglich!

	Preistabelle für Wandstärke 20 bis 30 cm				
	Profil "DMA"		Profil "LLE"	(FM-Zarge)	
	-	nor	mal	рМах	
Wasserdicht bis:	0,8 m	1,0	m	1,2	5 m
Breite x H in cm	Ug 1,1 Uw 1,2	Ug 0,7 Uw 0,92	Ug 0,5 Passivhaus!	Ug 0,7 Uw 0,92	Ug 0,5 // Classivhaus!
60 x 60	LZ 738€	848 €	918 €	891 €	961 €
60 x 80	LZ 804€	905 €	983 €	918€	1.029 €
80 x 60	780 €	882 €	936 €	929€	991 €
80 x 80	893 €	1.026 €	1.100 €	1.082 €	1.153 €
80 x 100	LZ 984 €	1.132 €	1.216 €	1.192 €	1.271 €
Notausstieg BayBO 80 x 120 Lichtes Fluchtmaß: 60 x 100		1.360 €	1.398 €	1.560 €	1.611 €
100 x 60	815€	937 €	1.007 €	987 €	1.055 €
100 x 80	859€	988 €	1.062€	1.032€	1.111 €
100 x 100	1.032 €	1.222 €	1.310 €	1.273 €	1.374 €
120 x 80 <u>einflüge</u> wasserdicht bis 1,					
125 x 80 2 flg	nur als LLE ->	2.048 €	2.177 €	2.155€	2.324 €
125 x 100 2 flg	nur als LLE ->	2.382 €	2.580 €	2.505€	2.702€
150 x 80 2 flg	nur als LLE ->	2.158 €	2.340 €	2.273 €	2.448 €
150 x 100 2 flg	nur als LLE ->	2.531 €	2.747 €	2.666 €	2.874 €
160 x 120 2flg	nur als LLE ->	LZ 2.584€	LZ 2.698€	LZ 2.722€	LZ 2.933€
175 x 80 2 flg	nur als LLE ->	2.305 €	2.479€	2.432€	2.595 €
175 x 100 2 flg	nur als LLE ->	2.685 €	2.891 €	2.826 €	3.026 €
200 x 80 2 flg	nur als LLE ->	2.425 €	2.628 €	2.552€	2.752 €
200 x 100 2 flg	nur als LLE ->	2.802€	3.038 €	2.948 €	3.179 €

Nautilus

Drehkippfenster, nach innen öffnend

Die Angabe "LZ" neben dem Preis bedeutet Lieferzeit von 4 Wochen! Der Rest ist i.d.R. sofort lieferbar! Andere Größen und Kombinationen auf Anfrage jederzeit möglich! Bestellungen schriftlich, am besten per Mail an info@alpinafenster.de

netto, zzgl. MwSt.

Alle zweiflügeligen (2flg) Fenster haben einen senkrechten, festen Kämpfer. Ansichtsbreite 95 mm

Wandstärke 31 bis 40 cm -> Preis + 10 %

Sonderausstattungen auf Seite 12.

Perimeterabdeckrahmen sehen Sie bitte Seite



Hybrid


Normal: wasserdicht bis max. 1,25 m pMax: wasserdicht bis max.er 1,50 m



Für zu betonierende Wände (Neubau)

geprüft IFT Rosenheim Richtlinie FE-07/1 Oktober 2005


Hybrid: Ermittlung 200 x 150 cm eingebaut in 25er Betonwand



Ansicht von innen



Ansicht von außen



Einbaudetail im Schnitt

Unser **Hybridfenster** ist ein Fenster das aus einer Kombination von **Festverglasung unten** und **Drehkippfenster oben** besteht.

Die endgültige Wasserdichtigkeit ergibt sich aus der Höhe der Festverglasung. Die **Standardhöhe der Festverglasugn ist 1/3 der Gesamthöhe**. Die Preise für diese Standardaufteilung finden Sie in der Preistabelle.

Auf Anfrage sind natürlich auch andere Größen und Aufteilungen möglich.

	Hybridfenster				
	Preist	abelle für Wand	dstärken 20 bis	30 cm	
	nor	mal	pN	lax	
Wasserdicht bis:	1,2	5 m	1,5	i m	
Profil:		LLE (FN	I-Zarge)		
Breite x H in cm	Ug 0,7 Uw 0,92	Ug 0,5 Uw 0,8 Passivhaus!	Ug 0,7 Uw 0,92	Ug 0,5 Uw 0,8 Passivhaus!	
100 x 125 1flg	LZ 1.649€	LZ 1.732€	LZ 1.732€	LZ 1.816€	
100 x 150 1flg	LZ 1.767€	LZ 1.854€	LZ 1.854 €	LZ 1.975€	
125 x 125 2flg	LZ 2.454€	LZ 2.576€	LZ 2.571 €	LZ 2.700€	
150 x 125 2flg	LZ 2.642€	LZ 2.773€	LZ 2.764€	LZ 2.910€	
150 x 150 2flg	LZ 2.774€	LZ 2.911€	LZ 2.894€	LZ 3.057€	
175 x 150 2flg	LZ 2.876€	LZ 3.049€	LZ 3.062€	LZ 3.151 €	
200 x 125 2flg	LZ 2.941€	LZ 3.087€	LZ 3.105€	LZ 3.184€	
200 x 150 2flg	LZ 3.210€	LZ 3.359€	LZ 3.362€	LZ 3.477 €	
_	Wandstärke 31 bis 40 cm -> Preis + 10 %				

netto, zzgl. MwSt.

Alle zweiflügeligen (2flg) Fenster haben einen senkrechten, festen Kämpfer, zusätzlich zum waagrechten Kämpfer. Kämpferansichtsbreite 95 mm

Die Angabe "LZ" neben dem Preis bedeutet Lieferzeit von 4 Wochen! Der Rest ist i.d.R. sofort lieferbar! Andere Größen und Kombinationen auf Anfrage jederzeit möglich! Bestellungen schriftlich, am besten per Mail an info@alpinafenster.de Sonderausstattungen auf Seite 12. Perimeterabdeckrahmen sehen Sie bitte Seite 13 - 14.

> Neuheit: Innenzarge verputzbar! Sauberer Übergang!



Exit - wasserdicht bis 1,5 m oder 2,0 m

Für zu betonierende Wände (Neubau)



geprüft IFT Rosenheim Richtlinie FE-07/1 Oktober 2005

Unser **Exitfenster** ist ein **nach außen öffnendes Drehfenster** (ohne Kippfunktion). Da der Flügel nach außen öffnet, eignet es sich hervorragend als **Fluchtfenster**.

Zur Erfüllung des **lichten Fluchtmaßes von 60 x 100** (Breite x Höhe) laut der **BayBO** wird eine Fenstergröße in der unteren Tabelle von mind. **80 x 120** benötigt.

Preistabelle für Wandstärke 20 bis 30 cm					
Bezeichnung:	Exit				
Bezeieimang.	nor	mal	Extreme		
Wasserdicht bis:	1,5	5 m	2,0 m		
Profil:	LLI	E (FM-Zarge) oder LI	120		
Breite x H in cm	Ug 0,7 Uw 0,92	Ug 0,5 Uw 0,8 Passivhaus!	Beide		
60 x 60	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
60 x 80	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
80 x 60	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
80 x 80	LZ 1.320 €	LZ 1.440 €			
80 x 100	LZ 1.333€	LZ 1.381€			
80 x 120	LZ 1.437 €	LZ 1.513€			
100 x 60	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
100 x 80	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
100 x 100	LZ 1.504€	LZ 1.578€	Exit Extreme		
100 x 120	1.604 €	1.705€			
108 x 140	1.811 €	1.916 €	Aufpreis 20 %		
125 x 80 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage	auf die jeweilige		
125 x 100 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Spalte.		
150 x 80 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
150 x 100 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
150 x 140 fest 1flg	LZ 2.577€	LZ 2.706€			
175 x 100 fest 1flg	LZ 2.074€	LZ 2.178€			
200 x 80 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
200 x 100 fest 1flg	LZ 2.698€	LZ 2.832€			
200 x 120 fest 1flg	LZ 3.060 €	LZ 3.215€			
200 x 150 fest 1flg	LZ 3.569€	LZ 3.747 €			
Preise sind netto, zzgl. MwSt.	Wands	tärke 31 bis 40 cm -> Preis	s + 10 %		



Exitfenster (nach außen öffnend)

Alle zweiflügeligen (2flg) oder fest| 1flg Fenster haben einen senkrechten, festen Kämpfer. Ansichtsbreite 95 mm.

Die Angabe "LZ" neben dem Preis bedeutet Lieferzeit von 4 Wochen! Der Rest ist i.d.R. sofort lieferbar! Andere Größen und Kombinationen auf Anfrage jederzeit möglich! Bestellungen schriftlich, am besten per Mail an info@alpinafenster.de

> Sonderausstattungen auf Seite 12.

Perimeterabdeckrahmen sehen Sie bitte Seite 13 - 14.



Nemo - wasserdicht bis 1,5 m

Für zu betonierende Wände (Neubau)



geprüft IFT Rosenheim Richtlinie FE-07/1 Oktober 2005

Preistabelle für Wandstärke 20 bis 30 cm					
Danaiahanna	Nemo Nemo				
Bezeichnung:	nor	mal	Ultra		
Wasserdicht bis:	1,5	i m	2,0 m		
Profil:		LLE (FM-Zarge)			
Breite x H in cm	Ug 0,7 Uw 0,92	Ug 0,5 Uw 0,8 Passivhaus!	Beide		
60 x 60	427 €	471 €			
60 x 80	434 €	503€			
80 x 60	434 €	484 €			
80 x 80	539€	587€			
80 x 100	607€	662€			
80 x 120	LZ 668€	735€			
100 x 60	511€	557€			
100 x 80	591€	643€	Nemo		
100 x 100	653€	713€	Ultra		
100 x 120	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Oitiu		
108 x 140	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Aufpreis		
125 x 80 2tlg	LZ 1.063€	LZ 1.162€	20 %		
125 x 100 2tlg	LZ 1.118€	LZ 1.366€	auf die		
150 x 80 2tlg	LZ 1.108€	LZ 1.188€	jeweilige Spalte.		
150 x 100 2tlg	LZ 1.188€	LZ 1.295€	opano.		
150 x 140 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
175 x 80 2tlg	LZ 1.198€	LZ 1.309€			
175 x 100 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
200 x 80 2tlg	LZ 1.247€	LZ 1.332€			
200 x 100 2tlg	1.370 €	1.491 €			
200 x 120 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
200 x 150 2tlg	Auf Anfrage	Auf Anfrage			
Preise sind netto, zzgl. MwSt.	Wandstär	ke 31 bis 40 cm -> Preis + 10 %			



Nemofenster - festverglast (nicht zu öffnen)

Alle zweiteiligen (2tlg) Fenster haben einen senkrechten, festen Kämpfer. Ansichtsbreite 95 mm.

Die Angabe "LZ" neben dem Preis bedeutet Lieferzeit von 4 Wochen! Der Rest ist i.d.R. sofort lieferbar! Andere Größen und Kombinationen auf Anfrage jederzeit möglich! Bestellungen schriftlich, am besten per Mail an info@alpinafenster.de

Sonderausstattungen auf Seite 12.

Perimeterabdeckrahmen sehen Sie bitte Seite 13 - 14.

Neuheit: Innenzarge verputzbar! Sauberer Übergang!



Thermozarge - Kunststoffvollzarge weiß

Thermozarge Profil "DMA

Der Klassiker unter den Zargenfenstern

Für zu betonierende Wände (Neubau)




Thermozarge mit Innenzarge

Thermozarge

Bautiefe 71 mm, 5 Kammern, Basissicherheit alle Gläser in Randverbund Thermix Ug 1,1 | Uw 1,2: Glas 4-16-4 oder Ug 0,7 | Uw 1,0: Glas 4-16-4-16-4 (höhere Dämmwerte auf Seite 11) Standardfarbe ist weiß ähnlich RAL 9016

Als FM-Zarge (Profil LLE) in jeder anderen RAL- und NCS-Farbe möglich! (Seite 12-13)

Neuheit: Innenzarge verputzbar! Sauberer Putzübergang!



Perimeterrahmen "Standard"

		Preise für Wandstärke			20 bis 30 cm	
		Breite x Höhe in cm		Jg 1,1 Jw 1,2		g 0,7 w 1,0
		50 - 50	LZ	292 €	LZ	340€
		60 - 60	LZ	306€	LZ	349€
		60 - 80	LZ	332€	LZ	383€
		80 – 50	LZ	303€	LZ	348 €
		80 – 60		289€	(3)	334 €
		80 – 80	LZ	392€	4	150€
		80 – 100	LZ	396 €	4	156 €
		100 - 50	LZ	345€	LZ	397 €
		100 – 60		315€	3	372€
		100 - 80		355€	4	110€
_		100 – 100		397 €	4	145€
i	D. 0.110	100 – 125	S	Seite 11		eite 11
Į	Diese Größen sind nur als	120 - 80		Seite 11	_	eite 11
î	Effizienzfenster	120 – 100		Seite 11	_	eite 11
ı	oder Passivfenster	125 – 80 2 flg		Seite 11	_	eite 11
	(s. Seite 11) sofort	125 – 100 2 flg		Seite 11		eite 11
	lieferbar.	150 - 80 2 flg		Seite 11		eite 11
	Als Thermozargen-	150 – 100 2 flg		Seite 11	_	eite 11
ı	fenster 4 Wochen	175 – 80 2 flg		Seite 11		eite 11
ı	Lieferzeit, Preis auf	175 – 100 2 flg		Seite 11		eite 11
ı	and the second s	200 00 2 fla		14 44	0	alta 44

Preise sind netto, zzgl MwSt.

100.2 fla

Seite 11

Seite 11

Die Angabe "LZ" neben dem Preis bedeutet Lieferzeit von 4 Wochen! Der Rest ist i.d.R. sofort lieferbar!

Andere Größen und Kombinationen auf Anfrage jederzeit möglich!

Bestellungen schriftlich, am besten per Mail an info@alpinafenster.de



Thermozarge mit Perimeterrahmen

Sonderausstattungen auf Seite 12.

Perimeterabdeckrahmen sehen Sie bitte Seite 13 - 14.

Sonderformen des Thermozargenfensters:

Anfrage!

Heizraumfenster Dreh-Kipp

mit Lüftungsgitter



B x H in cm				
LZ	80 - 60	344 €		
LZ	100 – 60	383€		
LZ	100 – 80	402€		
LZ	100 – 100	513€		

Trocknerabluftfenster Dreh-Kipp

100 mm Bohrung

Seite 11

Seite 11



	B x H in cm					
	80 - 60	365€ LZ				
	100 – 60	396€ LZ				
	100 – 80	431€ LZ				
П	100 – 100	541€ LZ				



Alpina - Passivhausfenster FM

(flush mounted)

System für zu betonierende Wände


Für zu betonierende Wände (Neubau)

Passivhausfenster für Gebäude der Klasse KfW 70 bis KfW 40 Plus

Die neue Zargenfenstergeneration Alpina FM erfüllt gehobene Ansprüche an Design, Funktionalität, und unterstützt die Reduktion des geforderten Jahresprimärenergiebedarfs der EnEV 2009. Die geforderte Wärmedämmung der Gebäudehülle eines Passivhauses wird durch diese Neuentwicklung erheblich unterstützt. Durch die flächenbündige Positionierung (FM) und das Zusammenwirken modernster Dämmmaterialien wird eine wesentliche Verbesserung der Energiebilanz erreicht. Die flächenversetzte Position des Perimeterrahmens in Verbindung mit hochwertigen Dämmmaterialien sorgt für wärmebrückenfreie Dichtigkeit der Kelleraußenwand.

Diese Einbautechnik erfüllt die Kriterien "konstruktive Vermeidung von Wärmebrücken" nach DIN 4108 Beiblatt 2 "Fensteranschlüsse – teilweise abgedeckte Rahmen" in vollem Umfang!

Das Thyssen – Inoutic Profilsystem Eforte LLE 284 – ZLE 184 in Kunststoff weiß ist passivhaustauglich und verbindet auf einzigartige Weise **beste Dämmwerte** und **höchsten Qualitätsstandard** mit eleganter Designvielfalt. Somit werden höchste **ökologische**, **ästhetische** und **wärmeschutztechnische** Ansprüche kombiniert.



Preise für unsere Fenster mit erhöhten Dämmwerten finden Sie auf der nächsten Seite. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater, welchen Ug / Uw-Wert Sie benötigen und bestellen Sie entsprechend bei uns! Wir beraten Sie natürlich gerne!



Effizienzfenster (FM) - Uw 1,0 Passivhausfenster (FM) - Uw 0,8

Flächenbündig nach außen eingebaut

Für zu betonierende Wände (Neubau)

Effizienz- und Passivhausfenster

Bautiefe 84 mm, 6 Kammern, Basissicherheit PVC weiß, 3 Dichtungen Einbau flächenbündig nach außen (FM) Ideal zur Überdämmung des Rahmens außen Verglasung in Randverbund Thermix



Preistabelle für Wandstärke 20 bis 30 cm					
Bezeichnung:	Effizienz-	Passivhaus-			
	fenster	fenster			
Profil:	LLE (FM-Zarge)				
Breite x H	Ug 0,7	Ug 0,5 🔼			
in cm	Uw 0,92	Uw 0,8			
50 x 50	361 €	428 €			
60 x 60	369€	444 €			
60 x 80	398 €	476 €			
80 x 60	392 €	467 €			
80 x 80	480 €	577 €			
80 x 100	489€	584 €			
80 x 120 Notausstieg BayBO	608€	794 €			
100 x 60	428€	511 €			
100 x 80	461 €	551 €			
100 x 100	520€	619€			
100 x 125	607€	826€			
120 x 80	523€	688€			
120 x 100	581 €	766 €			
125 x 80 2flg	783€	992€			
125 x 100 2flg	864 €	999€			
125 x 125 2flg	876€	1.030 €			
150 x 80 2flg	816€	1.022€			
150 x 100 2flg	917 €	1.095 €			
150 x 125 2flg	982€	1.172 €			
175 x 80 2flg	922€	1.127€			
175 x 100 2flg	1.005€	1.202€			
175 x 125 2flg	1.075€	1.286 €			
200 x 80 2flg	979€	1.216 €			
200 x 100 2flg	1.057 €	1.262 €			
200 x 125 2flg	1.153 €	1.376 €			
Wandstärke	e 31 bis 40 cm -> Preis	+ 10 %			

Preise sind netto, zzgl. MwSt.



Profil "LLE" im Schnitt. Profil schließt flächenbündig mit der Beton-Außenkante ab. Überdämmung des Rahmens möglich!

Neuheit:

Innenzarge verputzbar! Sauberer Übergang!

2flg ist mit Stulpflügel als Drehflügel auf der linken Seite von innen gesehen, rechter Flügel Drehkipp DIN rechts.

Sonderausstattungen auf Seite 12.

Für Perimeterabdeckrahmen sehen Sie bitte Seite 13 - 14.

Andere Größen und Kombinationen auf Anfrage!
Lieferzeit 4 KW beachten!

"LZ" bedeutet Lieferzeit 4 Wochen! Der Rest ist i.d.R. sofort lieferbar!

Sonderausstattung

Für zu betonierende Wände (Neubau)

Farbige Fenster (Folierungen):

Aufpreis:	einflügelig	zweiflügelig		
einseitig:	136€	206€		
zweiseitig:	224€	454 €		

Lieferzeit:

4 Wochen für Folierungen: RAL 7016 anthrazitgrau, DB 703 eisenglimmer, "golden oak", "mahagoni"

10 Wochen: Alle weiteren Folierungen von Hersteller "DECEUNINCK ": Zusendung Farbkarte auf Anfrage oder unter https://www.deceuninck.de/de/fenstersystem-prestige/

Achtung: <u>Schutz vor thermischen Belastungen durch Sonneneinstrahlung nötig!</u> Überdämmung des Rahmens + Aluschalen außen nötig (s. Anleitung).

Achtung: Weiße Fenster dürfen eigenmächtig/nachträglich nicht lackiert werden!

Achtung: Lackierte Fenster in RAL- oder NCS-Farben haben wir aus unserem Sortiment genommen. Nur noch Folierungen.

Achtung: Profil DMA und LH20 foliert nicht möglich, jedoch ersatzweise als LLE-Profil möglich!

Achtung: Beim Nautilusfenster werden folierte Fensterflügel mit einer <u>geringeren Profilhöhe</u> verwendet, um die thermischen Belastungen zu reduzieren.

Verschluss- und Öffnungsüberwachung (andere gängige Bezeichnungen: Reedkontakt bzw. Verschlusssensorik):

Aufpreis: 145 € pro Flügel Typ UMS001 oder UMS002 von Hersteller "Siegenia".

Lieferzeit 4 Wochen Datenblätter im Internet oder auf Anfrage.

Fensterfalzlüfter mit geregelter Frischluftzufuhr

Aufpreis:78 € pro FlügelAchtung: bei wasserdichten Fenstern nicht sinnvoll bzw. nur oberhalb derLieferzeit 4 WochenWasserlinie einsetzbar.

 Spezielle Verglasung:

 Ornamentglas z.B. satiniert, Chinchilla (weitere auf Anfrage)
 69 € pro qm. Kleiner als 1qm, dann 69 € pauschal.

 Paneel Kunststoff weiß
 69 € pro qm. Kleiner als 1 qm, dann 69 € pauschal.

 Höhere SSK (Standard = SSK3)
 SSK4: 42 € pro qm. SSK5: 78 € pro qm. Kleiner als 1 qm, dann pauschal.

 Druckausgleichskapillar
 45 € pro Scheibe

Lieferzeit 4 Wochen

Einbruchhemmung RC2 (standardmäßig erfüllen die wasserdichten Fenster und Türen bereits RC2N)				
RC2 = Verlgasung als P4A + absperrbarer Griff	128 € pro Flügel			
Nur Verglasung P4A	74 € pro Flügel			
Nur Absperrbarer Griff	54 € pro Stück			

Lieferzeit 4 Wochen

Achtung: RC2 bei Neptun Outside nicht möglich, aufgrund des Beschlages!

RC3 haben wir nicht in unserem Sortiment.

Sprossen:				
Im Glaszwischenraum (16 mm oder 26 mm)	60 € pro Meter			
Aufgeklebt innen+außen mit Alusteg im Glas (28 mm)	162 € pro Meter			
Farbige Sprossen	+ 39 € Aufpreis pro Meter (im Glas bzw. aufgeklebt)			

Lieferzeit 4 Wochen für weiße Sprossen

Lieferzeit für farbige Sprossen s. Folierungen oben

Verputzbare In	nenlaibung	
Aufpreis:	59 € pro qm und kleiner	Nahtloser Putzübergang vom Mauerwerk zur Fensterinnenzarge!

Sofort lieferbar




Alpina - Passivhausfenster FM

Detailansicht Anschluss Perimeterrahmen für zu betonierende Wände

Für zu betonierende Wände (Neubau)

Perimeterrahmen "Integra"

(mit integriertem Fensterblech)




Kunststoffrahmen aus PVC mit integriertem Fensterblech unten!
Optimal zur Verkleidung des Dämmstoffes.

Der Perimeterrahmen wird nachträglich außen am Fenster befestigt.


Der Anschluss unten kann mit einer Silikonfase abgedichtet werden.

Geben Sie gerne bei der Bestellung an, dass Sie einen Perimeterrahmen wünschen!



Perimeterrahmen "Standard"


(ohne integriertem Fensterblech)



Umlaufender Kunststoffrahmen aus PVC. Optimal zur Verkleidung des Dämmstoffes.

Der Perimeterrahmen wird nachträglich außen am Fenster befestigt.

Der Anschluss seilich und oben ggf. mit im Putz eingelegtem Gewebeband, siehe rote Linie im Schnitt.





Perimeterrahmen

Kunststoffrahmen aus PVC

Für zu betonierende Wände (Neubau)

Perimeterdämmrahmen

Ein für alle Dämmstärken zur Verfügung stehender Perimeterdämmrahmen sorgt für Luftdichtigkeit, sodass Sie eine verbesserte Energiebilanz erhalten. Erfüllt DIN 4108 Beiblatt 2 "Fensteranschlüsse - teilweise abgedeckte Rahmen" in vollem Umfang! Der Rahmen wird wie auf dem Bild ersichtlich angeliefert und ist in kürzester Zeit montiert.



	(in mm)													
Breite x H in cm	100	120	140	160	200	240	300	100	120	140	160	200	240	300
50 x 50	49€	52 €	56 €	60€	74 €	82€	89€	61 €	74 €	90 €	103 €	123€	161 €	200€
60 x 60	52 €	56 €	60€	63€	77€	85€	96 €	64 €	78€	94 €	106€	127€	166 €	203€
60 x 80	56 €	61 €	66 €	70€	80€	99€	109€	68 €	82€	103€	116€	137€	187€	222€
80 x 50	53 €	57 €	61 €	66€	85€	90€	99€	61 €	79€	97 €	111€	135€	180 €	214 €
80 x 60	56 €	61 €	66 €	71 €	92€	99€	124 €	74 €	94 €	116€	133 €	161€	216€	257 €
80 x 80	61 €	68€	77 €	85€	104 €	114 €	124 €	78 €	99€	125€	142€	176€	240 €	277€
80 x 100	66 €	75€	83 €	90€	114 €	124 €	137 €	83 €	108€	134 €	156 €	191€	263 €	302€
80 x 120	69€	80€	87 €	94 €	121 €	132 €	147 €	130 €	160 €	197 €	223€	239€	310€	348€
100 x 50	60 €	66 €	72€	79€	99€	109€	121 €	68 €	86 €	108€	126 €	154 €	208€	240€
100 x 60	60 €	66 €	72€	79€	102€	111€	122€	81 €	104 €	130 €	151 €	184 €	249€	288€
100 x 80	63 €	71 €	81 €	89€	111€	122€	133 €	85 €	110€	137 €	160 €	198€	271€	312€
100 x 100	71 €	83 €	90 €	97€	125€	137 €	153 €	92€	121 €	151 €	176 €	216€	296€	340 €
100 x 125	82 €	94 €	103€	110€	140 €	154 €	168 €	108€	136 €	171 €	198 €	241€	328€	381 €
120 x 80	82 €	90 €	99€	107€	132 €	147 €	159 €	107€	134 €	167€	196 €	240€	322€	375€
120 x 100	87 €	96 €	105€	114€	144 €	156 €	172 €	130 €	160 €	197 €	223€	271€	361€	430 €
125 x 80 2flg	84 €	93 €	102€	109€	134 €	149€	161 €	110€	137 €	171 €	199€	243€	327€	380€
125 x 100 2flg	88 €	96 €	106 €	115€	144 €	156 €	172 €	130 €	160 €	197 €	223€	271€	361€	430 €
125 x 125 2flg	110€	121 €	132 €	145€	179€	194 €	214 €	136 €	171 €	210€	242€	290€	344 €	462€
150 x 80 2flg	102€	113€	123 €	131 €	161 €	177 €	194 €	133 €	166 €	203€	235 €	286€	378 €	451€
150 x 100 2flg	108€	116€	128 €	137 €	172€	187 €	208€	137 €	175€	214 €	246 €	301€	400€	474 €
150 x 125 2flg	135 €	147 €	159 €	173€	214 €	234 €	259 €	147 €	186 €	226€	263 €	320€	430 €	506€
160 x 120 2flg	125€	140 €	151 €	161 €	201€	217€	239€	165€	205€	255€	285€	348€	467€	548 €
175 x 80 2flg	118€	132 €	142 €	153 €	189€	206 €	226€	155 €	186 €	224 €	268 €	326€	430 €	516€
175 x 100 2flg	129€	140 €	151 €	161 €	201€	217€	239€	164 €	208€	253 €	280 €	340 €	450 €	538€
175 x 125 2flg	160 €	176 €	189 €	202€	252 €	271€	300€	175€	215€	262€	302€	367€	486 €	580€
200 x 80 2flg	125€	140 €	151 €	161 €	201€	217€	239€	167€	212€	257 €	292€	359€	473€	565€
200 x 100 2flg	133 €	149€	160 €	172€	212€	230 €	255€	175€	216€	264 €	307€	372€	495€	587€
200 x 125 2flg	167€	186 €	200€	214€	265€	287€	319€	182€	227€	281€	321€	394 €	525€	620€
				Ka	artusche Sil	ikon weiß 3	00 ml kann a	auf Wunsch	mitgeliefert	werden 5,8	0 €			

Preise sind netto, zzgl MwSt.

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, welche Putzstärke, etc. Sie verwenden, damit der Rahmen ausreichend breit hergestellt wird (Dämmstärke + Kleber + Putz + etc.). Ohne Angabe werden standardmäßig 0,5 cm aufgeschlagen.

Andere Größen auf Anfrage jederzeit möglich!

Bestellungen schriftlich, am besten per Mail an info@alpinafenster.de



Wasserdichte Sanierungsfenster und -türen

Für den nachträglichen Einbau bzw. für den Ersatz bestehender Fenster und Türen

Fertigung auf Maß! Für jeden Keller das passende Fenster!






Wenn Sie bereits negative Erfahrungen mit "Wasser im Keller" gemacht haben oder erst gar nicht machen wollen, bieten unsere Sanierungsfenster und -türen die optimale Lösung.

Eine **Auswahl an Fenster- und Türvarianten** sehen Sie auf den Bildern. Hier ist sicherlich auch für Ihren Wunsch die richtige Variante dabei.

Unsere Systeme können in jeden bereits **fertigen Keller** eingebaut werden. Selbst **Fertigzargen** von Mitbewerbern können **umgerüstet** werden. Wenn Sie **Beratungsbedarf** haben, zögern Sie bitte nicht, mit uns **Kontakt aufzunehmen**.







Bei einem Einbau von wasserdichten Fenstern und -türen ist es besonders wichtig - mehr noch als bei normalen Fenstern- dass diese **fachmännisch montiert** und **eingestellt** werden.

Auch an den Anschluss des Fensters oder der Türe an das bestehende Mauerwerk bestehen hier erweiterte Ansprüche. Schließlich muss auch der Anschluss zum Mauerwerk wasserdicht ausgeführt werden. Im Hochwasser- oder Starkregenfall soll nicht nur das Fenster dicht sein, sondern es soll auch kein Wasser zwischen Fenster und Mauerwerk nach innen dringen.

Gerne vermitteln wir Ihnen auf Anfrage über unser Kontakformular einen entsprechenden Fachbetrieb in Ihrer Nähe.

Falls Sie Auflagen von Behörden zu erfüllen haben, sind für den Einbau nur zertifizierte Fachfirmen zulässig.



Alle Fenster und Türen sind nur in weiß möglich ähnlich RAL 9016.

Beispielbilder von nachträglich eingebauten Fenstern:



Neptun Outside zweiflügelig



Hybridfenster mit Sprossen
(Drehkippflügel oben, Festverglasung unten)



Wasserdichte Türe mit Fenster Neptun Outside



Wasserdichte Türe


Für den nachträglichen Einbau bzw. für den Ersatz einer bestehenden Türen

Ein kompletter Hochwasserschutz für ein Gebäude besteht erst dann, wenn auch die Zugänge für Keller und Souterrain Wohnungen gesichert sind und sowohl wasserdichte Fenster als auch wasserdichte Türen vorhanden sind.

(Achtung: Für hochfrequentierte Gebäudeeingangstüren nicht geeignet)


Oceanic Türen - Classic und Automatic

Die Oceanic "Classic" und "Automatic" sind beide nach außen öffnende Drehtüren mit Glasfeldern. Sie werden nur nach außen öffnend gefertigt, damit der Flügel bei Belastung mit Wasser fest an die Zarge gepresst wird und somit fest verschließt. Sie funktionieren im Großen und Ganzen wie eine Balkontüre.



Die Oceanic Classic ist eine nach außen öffnende Drehtüre mit Glasfeldern. Sie wird nur nach außen öffnend gefertigt, damit der Flügel bei Belastung mit Wasser fest an die Zarge gepresst wird und somit fest verschließt. Sie funktioniert im Großen und Ganzen wie eine Balkontüre. Die Oceanic Classic mit Schließzylinder hat innen und außen einen Griff, ist also von innen wie von außen zu ent- und verriegeln. Der Schließzylinder sorgt dafür, dass die Türe abgesperrt werden kann, d.h. die Türe kann in diesem Zustand nicht entriegelt werden. Wasserdicht ist diese Variante bis zum Schließzylinder. Dieser befindet sich auf **etwa 1,0 m** von Unterkante Türe nach oben gemessen.

Wasserdicht bis 1,0 m von Unterkante Türe nach oben gemessen



Die Oceanic Classic ohne Schließzylinder hat nur innen einen Griff, ist also von außen nicht (!) entriegelbar. Wasserdicht ist diese Variante aufgrund des fehlenden Schließzylinders sogar bis **2,2 m** von Unterkante Türe nach oben gemessen.

Wasserdicht bis 2,2 m von Unterkante Türe nach oben gemessen

3. Oceanic Automatic - elektrische Ent- und Verriegelung

Die Oceanic Automatic ist mit einer automatischen elektrischen Verriegelung ausgestattet. Ein hochwertiger Motorhebel, welcher statt des Griffes an der Flügelinnenseite montiert wird, sorgt für das Entriegeln auf Knopfdruck. Nachdem der Türflügel mithilfe des standardmäßig verbauten Türschließers sanft zugezogen wird, sorgt der Motor außerdem auch für das Verrieglen der Türe, sobald der Flügel am Türstock anliegt. Von außen öffnen Sie mit einer hochwertigen, wetterfesten Zahlencodetastatur, welche am Beginn des Treppenabgangs (oberhalb der Wasserlinie) montiert werden sollte.

Wasserdicht bis 2,2 m von Unterkante Türe nach oben gemessen

Oceanic Türe - Inside

Die Oceanic Inside ist in unserem Sortiment die einzige nach innen öffnende Türe. Dennoch hält auch diese dem Wasser bis zu einer Stauhöhe von bis zu 0.4 m stand. Hierfür sorgen die zahlreichen Verriegelungs-Pilzzapfen die rundherum montiert sind. Sie kennen diese Verriegelungen womöglich von handelsüblichen Balkontüren. Während die anderen Türen jeweils in Glasfelder unterteilt sind, kann die Oceanic Inside auch mit einer ungeteilten Scheibe geliefert werden.

Wasserdicht bis 0,4 m von Unterkante Türe nach oben gemessen



Oceanic Classic




Oceanic Classic während dem Einbau



Zahlencode



Motorhebel



Oceanic Inside

Alle Fenster und Türen sind nur in weiß möglich ähnlich RAL 9016. Soll die Türe blickdicht sein, bieten wir Ihnen auch Kunststoffpaneele oder satinierte Scheiben!



Preisübersicht wasserdichte Sanierungsfenster und -türen

Für den nachträglichen Einbau bzw. für den Ersatz bestehender Fenster und Türen

Es handelt sich hierbei um unverbindliche Preisangaben als grobe preisliche Abschätzung für Ihre Überlegungen. Ein unverbindliches Angebot bekommen Sie von einer unserer Einbaufirmen auf Anfrage!

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Preisübersichten: Preise sind netto, zzgl. MwSt. Jede andere Größe ist möglich! Wir fertigen auf Maß!

Für den Preis von Zwischengrößen orientieren Sie sich bitte an der nächsthöheren Größe.

Alle Fenster und Türen sind nur in weiß möglich ähnlich RAL 9016.



Nautilus


Nautilus, Neptun und Nemo (Festverglasung)						
Breite x Höhe	Anzahl Flügel	Fenster	zzgl. Montage			
78 x 58	einflüglig	886€	700€			
98 x 58	einflüglig	981 €	700€			
99 x 79	einflüglig	1.102€	700€			
98 x 99	einflüglig	1.288 €	700€			
150 x 100	zweiflüglig	2.300 €	800€			
200 x 100	zweiflüglig	2.514€	800€			



Neptun Outside

Hybridfenster (Drehkippflügel oben - Festverglasung unten)					
Breite x Höhe	Anzahl Flügel	Fenster	zzgl. Montage		
100 x 125	einflüglig	1.513 €	750 €		
100 x 150	einflüglig	1.650 €	750 €		
150 x 125	einflüglig	2.350 €	750 €		
150 x 150	einflüglig	2.529 €	750 €		
200 x 125	zweiflüglig	2.733 €	800€		
200 x 150	zweiflüglig	2.896 €	800€		





Preis für Maß 100x220 oder ähnlich **Preis** 6.204€ Oceanic Classic **ohne** Schließzylinder wasserdicht bis 2.2 m zzgl. Montage 850 € Oceanic Classic mit Schließzylinder 6.408€ wasserdicht bis 1,0 m zzgl. Montage 850 € Oceanic Automatic mit elektr. Verriegelng 8.930 € wasserdicht bis 2,2 m zzgl. Montage 850 € 2.925€ Oceanic Inside - nach innen öffnend wasserdicht bis 0,4 m zzgl. Montage 850 €



Oceanic Classic

Oceanic Inside

Die Preise für die Montage sind nur sehr grob angegeben. Die genauen Kosten hängen von der örtlichen Situation ab. Handelt es sich um einen Neubau, ohne dass bereits Fenster verbaut sind, entfallen viele Arbeiten, wie z.B. Zurückschneiden von Dämmstoffen, Ausbau der alten Fenster, Laibungsvorbereitungen sowie natürlich aufwendigere Planung, Baustelleneinrichtung, etc.

Für eine unverbindliches Angebot kontaktieren Sie uns bitte über unser Kontaktformular https://alpinafenster.de/kontakt/ und wir vermitteln Ihnen eine zertifizierte Partnerfirma von uns. Diese wird Sie beraten und Ihnen ein auf Ihre Situation ausgelegtes Angebot (Fenster/Türen + Montage) erstellen.



Lieferbedingungen und -kosten

Lieferung per werkseigenem Transporter

Lieferungen nur innerhalb von 200 km ab 83126 Flintsbach am Inn! Lieferungen innerhalb von 24 Stunden möglich!

Auftragsvolumen und Entfernung		
bei einer Entfernung bis 30 km ab 83126 und ab einem Auftragswert von 2.000 €	0€	
bei einer Entfernung bis 30 km ab 83126 und ab einem Auftragswert von 1.000 €	60 €	
bei einer Entfernung bis 30 km ab 83126 und ab einem Auftragswert von kleiner 1.000 €	90 €	
bei einer Entfernung bis 100 km ab 83126 und ab einem Auftragswert von 3.000 €	80 €	
bei einer Entfernung bis 200 km ab 83126 und ab einem Auftragswert von 3.000 €	100 €	

Andere Entfernungen und Auftragswerte auf Anfrage

Lieferung per Spedition

Innerhalb von 48 Stunden möglich!

Speditionspauschale:	149,70 €	= Verand auf EUPAL maximale Fenstergröße 120 x 80
+ Sperrgutzuschlag:	150,00 €	= Falls Versand auf Sperrgutpalette, wenn größer als EUPAL

Abweichende Lieferkosten bei hohem Auftragsvolumen und bei Sondervereinbarungen.



Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB)

I. Geltung

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.

- 1. Die vereinbarten Preise sind Richtpreise, zu welchen die Mehrwertsteuer in ihrer jeweils
- gesetzlichen Höhe hinzukommt. Die Preise gelten 4 Monate vom Zustandekommen des Vertrages an. Sind längere Lieferfristen vereinbart, so werden die am Liefertag gültigen Preise des Verkäufers berechnet.
- 2. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle, sofern nichts anderes vereinbart ist.
- 3. Teillieferungen mit entsprechender Rechnungslegung sind gestattet.
- 4. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

- 1. Im Falle einer vereinbarten Zulieferung frei Baustelle oder frei Lagerplatz verpflichtet sich der Käufer, für eine reibungslose Abladung sorge zu tragen.
- 2. Bestellte und gelieferte Ware muss bei der Lieferung abgenommen werden.

- 1. Zahlungen haben vereinbarungsgemäß nach den auf der Rechnung angegebenen Terminen zu erfolgen. Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, als Mindestverzugsschaden Verzugszinsen nach den gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen.

 2. Wechsel- und Scheckzahlungen werden vorbehaltlich der Einlösung gutgeschrieben. Wechselkosten gehen zu Lasten des Käufers.
- 3. Erhält der Verkäufer nach Entgegennahme der Bestellung ungünstige Auskünfte über den Käufer, so ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung abzulehnen oder Lieferung lediglich Zug um Zug gegen Barzahlung zu verlangen.
- 4. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältinis beruht.

- 1. Falls der Verkäufer die vereinbarte Lieferfrist nicht einhalten kann, hat der Käufer eine angemessene Nachlieferfrist zu gewähren. Schadenersatz wegen Verzugs kann der Käufer
- jedoch nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers erheben.

 2. Vom Verkäufer nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb, insbesondere Arbeitsausstände und Aussperrungen, sowie höhere Gewalt, sowohl beim Verkäufer als auch bei dessen Vorlieferanten, verlängern die Lieferfrist entsprechend. Der Käufer kann hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Zum Rücktritt ist der Käufer nur berechtigt, wenn diese dann innerhalb einer vom Käufer gesetzten Nachfrist von mindestens 8 Wochen trotz Ablehnungsandrohung nicht an den Käufer erfolgt.

VI. Eigentumsvorbehalt

- 1. Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt die gelieferte Ware Eigentum des Verkäufers. Dies gilt, bis sämtliche Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung oder Bestellung oder Verträgen beglichen sind. Für den verlängerten Eigentumsvorbehalt gilt dies entsprechend. Die Ware lagert nach der Lieferung lediglich beim Käufer unentgeltlich.
 2. Der Käufer verpflichtet sich, das Eigentum des Verkäufers auch dann entsprechend zu wahren, wenn die gelieferten Waren nicht unmittelbar für den Käufer, sondern für Dritte bestimmt sind und hat den Empfänger auf diesen Eigentumsvorbehalt ausdrücklich hinzuweisen. Die Käufer verpfllichten sich, dem Verkäufer auf Anfrage über Verbleib der Ware Auskunft zu erteilen.
- 3. Der Käufer hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren pfleglich zu behandeln, diese ausreichend gegen Feuer, Diebstahl, Wasserschäden und andere Risiken zu versichern. Im Schadenfall tritt der Käufer den Anspruch gegen die Versicherungsgesellschaft in Höhe des unbezahlten Betrages an den Verkäufer ab. Schadenfälle sind unverzüglich, d.h. spätestens innerhalb von 3 Werktagen nach deren Eintreten, dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen.
- 4. Jeder Standortwechsel und Eingriffe Dritter, insbesondere Pfändungen, sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen, bei Pfändungen unter Beifügung des Pfändungsprotokolls.
- 5. Sofern mit gelieferten Waren eine Be-und/oder Verarbeitung erfolgt, so tritt an die Stelle der gelieferten Ware, die hergestellte Ware, die zur Sicherung der offenen Forderung in Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Vorbehaltsware dem Verkäufer übereignet wird unter gleichzeitiger Vereinbarung des unentgeltlichen Verbleibs des Produktes beim Käufer. Im Falle der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt die daraus für den Käufer entstehenden Forderungen an den Verkäufer abgetreten. Die Abtretung soll auch dann gelten, wenn die Vorbehaltsware vorher durch den Käufer be- oder verarbeitet wurde oder wenn sie an mehrere Abnehmer weiterveräußert wurde. Die abgetretene Forderung dient der Sicherung des geschuldeten Kaufpreises.

VII. Gefahrenübertragung

Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschädigung den vollen Kaufpreis zahlen zu müssen, geht mit der Übergabe auf den Käufer über.

VIII. Abnahmeverzug

- 1. Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die Abnahme der Ware verweigert oder ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen, kann der
- Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

 2. Soweit der Abnahmeverzug länger als 1 Monat dauert, hat der Käufer die entstehenden Lagerkosten zu bezahlen
- 3. Der Verkäufer kann sich zur Lagerung auch einer Spedition bedienen.
- 4. Als Schadenersatz wegen Nichterfüllung bei Abnahmeverzug kann der Verkäufer 25% des Bestellpreises ohne Abzüge fordern. Im übrigen bleibt dem Verkäufer wie etwa auch bei Sonderanfertigungen die Geltendmachung des gesamten entstandenen Schadens vorbehalten.
- 5. Bei Nichtübernahme der Ware haftet der Kunde für alle Kosten, Lagerspesen, Verzugszinsen und Folgekosten.

IX. Rücktrittsrecht

- 1. Dem Verkäufer wird ein Rücktrittsrecht zugestanden, sofern ein Vorlieferant die Produktion der bestellten Ware nicht begonnen oder eingestellt hat oder ein anderer Fall höherer Gewalt vorliegt, ein Schadenersatz des Käufers ist dann ausgeschlossen.
- 2. Ein Rücktrittsrecht wird dem Verkäufer ferner zugestanden, wenn der Käufer über seine Person oder über die seine Kreditwürdigkeit bedingten Tatsachen unrichtige Angaben emacht hat oder seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das Insolvenzverfahren beantragt wurde.

X. Warenrückgabe

Nachträgliche Änderungen oder Storno eines Auftrages sowie der Umtausch und Rücknahme von gelieferten Waren sind ausgeschlossen.

XI. Gewährleistungsanspruch

- 1. Der Verkäufer übernimmt, soweit im Nachfolgenden nicht abweichend geregelt, die Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Abweichend hiervon leisten wir für Mängel zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
- 2. Schlägt die Nachbesserung fehl oder wird sie vom Verkäufer verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
- 3. Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass diese seiner geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Lieferung ist daher unverzüglich zu untersuchen; festgestellte Mängel sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Frist von höchstens 5 Werktagen ab Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Den Käufer trifft sofern er Unternehmer ist die volle Beweislast für sämtliche Aspruchsvoraussetzungen,
- insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

 4. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die beim Käufer durch natürliche Nutzung, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume oder sonstige Temperaturoder Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Behandlung oder Lagerung entstehen.
- 5. Handelsübliche Farb- und Maserungsabweichungen sowohl bei Kunststoff- als auch bei Holzfenstern sind materialbedingt und stellen keinen Mangel dar. Im übrigen gilt als Beschaffenheit der Ware ausschließlich die Produktbeschreibung. Öffentliche Anpreisungen, Äußerungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäßen Beschaffenheitsangaben der Ware dar.

- 6. Nachbesserung hat der Käufer gegebenenfalls auch in seinen Räumen zu gestatten. Eventuelle Folgekosten können vom Verkäufer insoweit nicht gefordert werden.
 7. Sämtliche Montagearbeiten sind fachmännisch durchzuführen. Unsere Wartungs- und Pflegehinweise sind unbedingt zu beachten.
 8. Wählt der Käufer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen Mangels zu. Wählt der Käufer nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Käufer, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer die Vertragsverletzung arglistig verursacht hat.

 9. Schadenersatzansprüche sind im übrigen ausgeschlossen, sofern der Mangel vom Verkäufer nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten ist und keine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person verursachtwurde. Diese Haftungsbeschränkung betrifft nicht Ansprüche des Käufers aus Produkthaftung.

Soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, ist unser Geschäftssitz für alle gegenseitigen Ansprüche Erfüllungsort und Gerichtsstand. Sofern der Käufer Vollkaufmann ist, gilt grundsätzlich Gerichtsstand Rosenheim als vereinbart. Auch im Fall grenzüberschreitender Rechtsbeziehungen gilt grundsätzlich deutsches Recht.

XIII. Zusätzliche Vereinbarungen

Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

